

iNAHO

住宅・店舗・会社・公共施設など防犯対策が必要な出入口扉に!!
タッチパネル&非接触IC式電気錠

INTER LOCK

the **10th** Anniversary

過去と未来をつなぐ……



■ **SILVER MODEL**
インターロック/インターロックR

■ **GOLD MODEL**
インターロックG/インターロックGR

ICカードが家のカギになる!!

インターロック

検索



※国際規格ISO9001・14001認証取得
※リモコン電波は総務省電波法認可済

※写真は印刷の特性上、実物と色調が異なる場合がございます。

FUKI CO., LTD.

電気錠は安心・安全・便利な機能が満載!!

1 携帯電話や電子マネーカードがカギになる!!

マイフェア・フェリカ規格の登録が可能です。登録件数は最大250件。一般住宅からオフィスまで幅広く対応できます。
※一部のカード、おサイフケータイでは認識しにくい場合がありますので、取り付け前に必ず確認をしてください。

2 暗証番号での開錠も可能! カードとの併用も可能!!

登録しているカードを家の中に忘れてしまった場合などは、暗証番号での開錠もできます。また、カードと暗証番号の二重認証も可能です。

3 室内からはワンタッチで開錠! ドアが閉まれば自動で施錠!!

室内からはOPENボタンをワンタッチで開錠します。また、ドアが閉まれば自動で施錠しますので閉め忘れ防止にも。

4 リモコン付きモデルなら、室内のその場から開錠が可能!!

室内側から遠隔開錠が可能になります。2階、3階に居ても玄関まで行く必要が無いので、お年寄りや、忙しくその場から離れられない場合などに重宝します。※建物の構造により電波の届く距離が変わります。

5 カギ穴がないからピッキングの心配ナシ!!

カギ穴が無くなりますので物理的なピッキングが不可能です。
※あえてシリンダーを残す施工もできます。

6 電池式なので万が一の停電にも安心! 又、高額な配線工事不要で簡単取付!!

電池式なので停電が起きても施開錠が可能です。更に、ドア内部配線や電気工事が不要ですので、お使いのドアを傷めず取り付けが可能です。

7 ドアに加工なしで取付!! 現状復帰することも可能です!!

ドアに加工なしで取付ることが可能なので、賃貸物件など現状復帰が必要とされる出入口の使用に最適です。
※場合によっては取付にドアの加工を必要とする場合がございます。加工を行った場合は現状復帰ができませんのでご注意ください。

8 パソコンで使用者の管理や入室履歴も確認できます!!


無料のソフトをインターネットからダウンロードする事で使用者の管理や入室履歴を記録することができます。オフィス内のセキュリティーにも最適です。



インターロック使用施設例 ※各施設の扉の仕様により取付け不可の場合がございます。

● 一般住宅(戸建)	・玄関ドア・倉庫・勝手口	● 企業	・正面玄関・社長室・応接室・会議室・電算室・サーバルーム・更衣室・資料室・倉庫など	● 百貨店・スーパー	・事務所・従業員専用出入口・倉庫・更衣室など
● マンション	・玄関ドア	● 学校	・校長室・職員室・各教室・資料室など	● 研究所	・各研究室ドア・従業員専用出入口・警備室・倉庫・更衣室など
● 賃貸マンション・アパート	・玄関ドア	● 病院	・資料・カルテ保管庫・個室病室・薬品庫・更衣室など	● 発電所・変電所	・従業員専用出入口・警備室・倉庫・更衣室など
		● 工場	・事務所・監視室・倉庫・更衣室など	● 各公共施設等	・事務所・従業員専用出入口・警備室・倉庫・更衣室など

お取付けに対応しているか4ステップで確認!!



① 錠前メーカーの型番、製品名の確認 (適合メーカー:MWA・GOAL)

MIWA: LA/MA, LASP, WLA, 13LA, LAF, LV, LAMV, MVF, PVPF, PPF, DA, DV, DVF, TE-**, LE-**
QDV-**, QDC-**, FDG, FDG2
GOAL: AS-LX, LG, LGK, PL, PLK, LD, LDK, HD, TX, TTX, TXK, SK

② バックセットを確認

ドアの端からシリンダーの中心までの距離(51mm以上76mm以内に対応)
※但し、別売のマグネットセンサーを使用することで上記距離以外も取付が可能です。

③ 扉厚を確認

ドアの厚さを確認(33mm~60mmまで対応)
※但し、別売の厚み調整板を使用することで上記以外の厚みにも対応できる場合があります。

④ シリンダーが独立しているかを確認

プッシュプル錠の中にシリンダーが埋め込まれている錠前には対応しておりません。

SS-165 インターロックシリンダー残し用
商品コード:30530165

リーダーに角度がつき、テンキーが見えなくなり操作がしにくくなります。

インターロックを非常用シリンダー残しで取付する際、扉に無加工で取付できるエスカッションです。

使用例

インターロック 保護フィルム 自己修復タイプ
商品コード:39910550

キズ 汚れ 防止に!!

キズを自己修復する保護フィルム。室外リーダー部のパネル部分をキズから守ります!

インターロック 保護ケース
商品コード:39910551

室外リーダーを雨、埃、傷から守ります。ケース上から操作可能です。

※防水性能をお守り保証するものではありません。※SS-165には使用出来ません。

インターロック 保護ケース セット
商品コード:39910554

シリンダー残し専用エスカッション付。シリンダー残しの際ご使用下さい。

※防水性能をお守り保証するものではありません。※エスカッションの単品販売は行っていません。

電気錠用 増設リモコン
商品コード:39910296

室内からの施開錠に便利!!

- インターロックR/GRに対応した増設用リモコンです。
- 付属のリモコン仕様の電気錠に1台追加し、計2台まで増設ができます。

※リモコンモデルではないインターロックには対応していません。

純正カードキー
商品コード:39910416
Mifare®仕様

白無地カードキー
商品コード:39910417
Mifare®仕様

- クールなデザインの純正カードキー
- 印刷可能な白無地カードキー。

インターロック用マイフェアシール No.2
商品コード:39910560

おサイフケータイ機能の無い端末等に貼る事で、カギとして使用する事ができます。

- ICチップ:Mifare EV1 NUID 4byte
- サイズ:φ20mm ●厚み1mm

ACアダプター
商品コード:39910423

- コンセントから電源を供給することが可能になります。
- 電池との併用で、停電時の非常電源も確保されます。

※ACアダプターの配線を通す場合は通電金具 14mmを使用してください。
※ケーブル長 2,500mm

サブボディを使用して、ツーロック錠前の施開錠が可能!!

インターロックに交換した際に、下部のサムターンをサブボディと交換する事により上部インターロック、下部シリンダーのどちらでも開錠した場合でも、運動してもう一方も同時に開錠する為の便利な商品です。

(メーカー:トステム) 上部 下部

(メーカー:YKK AP) 上部 下部

(メーカー:三協立山アルミ) 上部 下部

各メーカーに対応!!

下記のトステム・YKK AP・三協立山アルミなどのサッシメーカーでよく使用されているツーロックにも交換可能。
※一部のメーカーによっては別途オプションが必要になりますのでお問い合わせ下さい。

使用例

- 1 カード又は、暗証番号錠で開錠。下部のシリンダーも同時に開錠されます!!
- 2 カギを回し開錠。上部のインターロックも同時に開錠されます!!
- 3 室内ボディ、サブボディどちらかのOPEN/CLOSE、サムターン操作で同時に開錠可能!!

室外側

室内側

製品規格

区分	INTER LOCK (R/G・GR)	備考
室外リーダー	53.2(W)×89.8(H)×17.0(D)mm	ダイカスト・ABS・PMMA
室内ボディ	69.9(W)×128.0(H)×40.5(D)mm	ダイカスト・ABS・SPC1
サブボディ	69.9(W)×85.5(H)×40.5(D)mm	ダイカスト・ABS・SPC1
対応錠前	MNVA LA系 LSP系/GOAL LX系	環境により取付が、出来ない場合や、マグネットセンサーの移設が必要な場合もあります。
対応扉厚	LA/33~50mm/LSP, LX 30~50mm	
対応バックセット	外開き75mm~/内開きドア38mm~	
使用電源	エボルタ® 単三アルカリ乾電池4本(別売)	ACアダプター(オプション)
非常電源	9V角型アルカリ乾電池(別売)	パナソニック製
電池寿命	約1年(リモコンモデル約8ヶ月)	1日10回使用
使用可能温度範囲	-20℃~50℃	※(1) IPX4の防水性(室外リーダーのみ)
認証方法	非接触ICカード / 暗証番号	FeliCa® (ISO18092) Mifare® (ISO14443A) おサイフケータイ® ※変動コード不可
カード周波数	13.56MHz	
カード登録枚数	最大250枚	
暗証番号設定	4~12桁	

対応メディア

- 付属の専用カード(3枚)
- フェリカ対応カード
- マイフェア対応カード
- おサイフケータイ

FeliCa®
・Suica ・nanaco
・PASMO ・WAON
・Edu ・iCOCA
・SUGOCAなど

Mifare®
・laspo
・会員証

FeliCa® (ISO18092) 機能が搭載されたNTT docomo・au・SoftBank 各社の携帯電話・スマートフォン。

※FeliCa®は株式会社ソニーの登録商標です。※Mifare®はNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。※おサイフケータイ®は株式会社NTTドコモの登録商標です。※エボルタ®はパナソニック株式会社の登録商標です。
※携帯電話・スマートフォン・カードの種類により反応しない場合があります。その場合は、商品コード:39910560 マイフェアシール No.2をご使用ください。
※リモコンは直線距離で~約30メートル。(建物や周囲の環境により異なる場合があります) ※(1) IEC(国際電気標準会議)で定められた防水保護規格。(IPX4:あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼさない)

INTER LOCK 商品コード:39910410

INTER LOCK R 商品コード:39910411

シルバー

室内リモコン付

INTER LOCK G 商品コード:39910570

INTER LOCK GR 商品コード:39910571

ゴールド

室内リモコン付

オプション インターロックサブボディ No.4 商品コード:39910488

インターロック
インターロック R
インターロック G
インターロック GR
に使用可能!!

※下記の条件で取付け不可の場合有り(ブッシュ錠の場合)

取付け

取付け

※サブボディは、インターロックのギアボックスの仕様変更に伴い、世代に合わせ使用不可が決まりますので、ご不明な点はお問い合わせ下さい。