

KEYLEX[®]シリーズ

キーレックスは雨に強く、電気を使わない
完全なメカニカル機構のキーレス錠です。



1 屋外取付可能 電気工事不要

キーレックスは耐候性に優れ、雨がかかる屋外への取り付けも問題ありません。また電気を使わないので配線工事や電池交換も不要。停電時にも安心して操作できます。

2 自動施錠*で鍵の掛け忘れなし

自動施錠タイプは、扉を閉めると自動的に施錠されますので鍵の掛け忘れがありません。

3 簡易な番号変更

記憶番号の変更は簡単です。賃貸住宅の入居者入れ替わり時にもスムーズに設定できます。

4 不正読取防止機能付

第三者に記憶番号を見破られないよう、どのボタンを押しても感触を同じにするサグリ防止装置*付です。

5 こじ開け防止機能付

ノブ・レバーハンドルを無理にこじ開けようとすると「空転装置*」が作動し、錠の破壊を防止します。

6 空錠切替機能付(自動施錠タイプのみ)

出入りが頻繁な場合、鍵のかからない空錠に一時的な切り替えが可能です。



7 デッドロック機能*付(自動施錠鍵付タイプのみ)

ボタン操作を不能にし、キー操作のみで解錠できる機能です。



8 安心安全なフェイルセーフ*設計(ADS錠、ARS錠)

万が一、錠のデッドラッチが破断しても、扉を開閉できる安全設計です。破損状態をラッチボルト*のチェックマークで確認することができます。(PAT.P)

9 鍵付*タイプ(キー2本付)

記憶番号を押さずにキー操作だけで解錠することができます。



10 両面ボタンタイプ

外部、内部ともに施錠の制限をしたい場所に適したタイプです。内外、別々の記憶番号設定も可能です。扉厚をご指定ください。空錠切替機能は付きません。

11 他社シリンダーと共存可能

4000、1100シリーズは、オプション仕様として、他社シリンダーとの組合せも可能です。

高級感ある堂々とした佇まい。実績あるキーレックスの集大成です。
暗証番号の簡単変更機能など、さらなる使い勝手を追求しました。

KEYLEX®

4000 Prime

自動施錠

両面ボタンタイプ
デッドロック機能
他社製品の
シリンダーの
組込みも可能

3 colors

- シルバー（メッキ）
- シルバー（塗装）
- アンバー（塗装）

番号組み合わせ

32,768通り

適応扉重量80kg以下
標準扉厚 30～45mm

記憶番号
1～15桁まで
任意に設定可能

記憶番号の変更
クイックナンバー
チェンジ方式

ハンドル

レバー式

ノブ式

PAT.P
※写真は原寸です

高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、
キーレックスのスタンダード商品です。

KEYLEX[®]

2100

自動施錠
面付本締錠

両面ボタンタイプ
デッドロック機能

2 colors

● シルバー

● アンティークブラス

適応扉重量 80kg以下
標準扉厚 30～45mm

記憶番号
1～14桁まで
任意に設定可能

記憶番号の変更
ロック板差替
方式

ハンドル

レバー式

ノブ式

ロックターン式

番号組み合わせ

16,384通り

PAT
※写真は原寸です

他社シリンダーの装着ができ、
他社製品とのマスターキー組み合わせも可能です。

KEYLEX®

1100

自動施錠

両面ボタンタイプ
デッドロック機能
他社製品の
シリンダーの
組込みも可能

2 colors

- メタリックシルバー
- メタリックアンバー

番号組み合わせ

16,384通り

KEYLEX



適応扉重量80kg以下
標準扉厚 30～45mm

記憶番号
1～14桁まで
任意に設定可能

記憶番号の変更
ロック板差替
方式

ハンドル

レバー式

ノブ式

PAT
※写真は原寸です

スリムなボディに機能を集約しました。
引戸にも対応可能なシリーズです。

KEYLEX®

800

自動施錠
面付本締錠
面付引戸鎌錠

両面ボタンタイプ

2 colors

● シルバー

● アンバー

番号組み合わせ

4,096通り

適応扉重量 40kg以下
標準扉厚 30～45mm

記憶番号
1～12桁まで
任意に設定可能

記憶番号の変更
ロックピン回転
方式

ハンドル

レバー式

ロックターン式

PAT
※写真は原寸です

コンパクトでリーズナブルなシリーズです。
面付本締錠・彫込本締錠があります。

KEYLEX®

500

面付本締錠
彫込本締錠

3 colors

- メタリックシルバー
- メタリックアンバー
- メタリックゴールド

適応扉重量40kg以下
標準扉厚 30～45mm

記憶番号
1～12桁まで
任意に設定可能

記憶番号の変更
ロックピン回転
方式

ハンドル

ロックターン式

番号組み合わせ

4,096通り

PAT
※写真は原寸です



両面ボタンタイプで、内部・外部ともに暗証番号設定が可能。
防犯用の補助錠として最適です。

KEYLEX®

047

面付本締錠
両面ボタンタイプ

両面カバーつき
エアタイト対応

3 colors

- メタリックシルバー
- メタリックアンバー
- メタリックゴールド



受注生産となります。
納期につきましては
お近くの弊社販売店まで
お問い合わせください。

適応扉重量40kg以下
標準扉厚 30~45mm

記憶番号
4つのボタンを
押す回数で設定

記憶番号の変更
クイックイン
方式

ハンドル

ロックターン式

番号組み合わせ

4,096通り

PAT
※写真は原寸です


他社製品取替用商品

KSS企画商品

既存の錠も簡単施工で
鍵のいらぬボタン錠に。



Before




After

他社製品取替用商品一覧	43	他社製品取替用商品 Bタイプ	51
他社製品取替用商品 Aタイプ	44	MIWA切欠対応	52
MIWA切欠対応	46	GOAL切欠対応	54
GOAL切欠対応	48	シブタニ切欠対応	55
SHOWA切欠対応	49	他社製品取替用商品 B ² タイプ	57
他社製品取替用商品 A ² タイプ	50	他社製品取替用商品 Cタイプ	58

他社製品取替用商品


KSS企画商品

下記のフローチャートでお客様のニーズに合った機種を検索できます。




他社製品
取替用商品

Aタイプ 現在ご使用の他社製品を全て取り外し
各種キーレックスに取り替えます。




A²タイプ インテグラルロック取替用の
キーレックスです。横框にも対応。

横框仕様は、現在ご使用の受座をそのまま使います。




Bタイプ 現在ご使用の他社製品のシリンダー
のみをキーレックスに取り替えます。

新規取付では、他社製品の錠、受座をあらかじめご用意ください。



B²タイプ 現在ご使用のMIWAロック/LA錠
(レバーハンドル 丸座仕様)を利用して
キーレックスを取り付けます。

追加穴加工が要らないので、取り付けが簡単にできます。



Cタイプ 他社製品のシリンダーを、キーレックス4000、1100に組込むことができます。
マスターキーシステムにも対応できます。

シリンダーは、あらかじめご用意ください。お預かりしてキーレックス本体に組込み、出荷致します。

組込み可能なシリンダーのタイプ

- MIWA純正LAタイプ(キーレックス4000には、ディスクシリンダーは装着できません)
- GOAL純正LXタイプ
- HORI 純正T-1dタイプ

その他のシリンダーに関してはご相談ください。(シリンダー形状同等品は、取り付け可能な場合があります)

他社製品
取替用商品